

Режимные замеры 17.06.2026 г.

ВВОД № 1 ячейка № 3

K= 20000

[illegible]

[illegible]

ВРЕМЯ	ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ							Мощность, кВт активная расчетная		Мощность, кВАР реактивная расчетная	Cos φ	Tg
	U,кВ	I, А	Счетчик	Счетчик	S	P,акт.	Q, реакт.					
			актив.	реакт.	МВА	МВт	МВАР					
00:00:00	10,6	100	8031,01	3647,86	2,75	2,24	1,70				0,78	
1:00:00	10,6	90	8031,11	3647,93	2,52	2,02	1,54	2000,0		1400	0,77	0,700
2:00:00	10,6	90	8031,21	3648,01	2,46	1,94	1,54	2000,0		1600	0,79	0,800
3:00:00	10,6	90	8031,31	3648,09	2,52	2,02	1,58	2000,0		1600	0,78	0,800
4:00:00	10,6	90	8031,40	3648,16	2,38	1,80	1,60	1800,0		1400	0,75	0,778
5:00:00	10,6	70	8031,49	3648,24	2,20	1,76	1,44	1800,0		1600	0,75	0,889
6:00:00	10,6	70	8031,57	3648,31	2,22	1,66	1,48	1600,0		1400	0,75	0,875
7:00:00	10,6	70	8031,67	3648,32	2,26	1,66	1,62	2000,0		200	0,73	0,100
8:00:00	10,4	380	8031,88	3648,55	6,64	5,62	3,60	4200,0		4600	0,84	1,095
9:00:00	10,4	430	8032,18	3648,73	8,16	6,76	4,18	6000,0		3600	0,85	0,600
10:00:00	10,4	400	8032,52	3648,94	7,44	6,44	3,86	6800,0		4200	0,85	0,618
11:00:00	10,4	460	8032,87	3649,14	8,22	7,24	4,42	7000,0		4000	0,85	0,571
12:00:00	10,5	340	8033,22	3649,34	6,36	5,54	2,98	7000,0		4000	0,88	0,571
13:00:00	10,5	400	8033,45	3649,47	7,50	6,52	3,70	4600,0		2600	0,87	0,565
14:00:00	10,5	400	8033,79	3649,67	7,24	6,08	3,86	6800,0		4000	0,84	0,588
15:00:00	10,5	360	8034,06	3649,84	6,28	5,32	3,32	5400,0		3400	0,85	0,630
16:00:00	10,5	380	8034,39	3650,04	7,04	6,16	3,60	6600,0		4000	0,85	0,606
17:00:00	10,5	240	8034,60	3650,17	4,22	3,78	2,44	4200,0		2600	0,83	0,619
18:00:00	10,6	230	8034,80	3650,31	4,26	3,42	2,52	4000,0		2800	0,80	0,700
19:00:00	10,6	230	8034,98	3650,43	4,24	3,40	2,30	3600,0		2400	0,82	0,667
20:00:00	10,7	110	8035,10	3650,52	3,02	2,44	1,80	2400,0		1800	0,79	0,750
21:00:00	10,7	110	8035,23	3650,61	3,14	2,56	1,80	2600,0		1800	0,82	0,692
22:00:00	10,7	110	8035,35	3650,70	3,14	2,52	1,94	2400,0		1800	0,79	0,750
23:00:00	10,7	100	8035,47	3650,78	3,02	2,22	1,84	2400,0		1600	0,79	0,667
0:00:00	10,7	100	8035,56	3650,86	2,68	2,12	1,66	1800,0		1600	0,78	0,889

Ячейка № 25

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 24

K= 2000

[illegible]

Ячейка № 22

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 21

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 20

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 5

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 6

K= 6000

[illegible]

Ячейка № 7

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 10

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 12

K= 6000

[illegible]

Ячейка № 29

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 19

K= 6000

[illegible]

Ячейка № 26

K= 4000

[illegible]

Ячейка № 17

K= 6000

[illegible]

Ячейка № 23

K= 4000

[illegible]

Режимные замеры по ПС 110/10 кВ «Промбаза-1»

ВРЕМЯ	U _В	I _А	P МВт	Q МВАР	U _В	I _А	P МВт	Q МВАР	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар	P кВт	Q кВар																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
яч. 3 ввод-1					яч. 14 ввод-2				ТСН-1				ТСН-2				10				12				19				21				22				24				25				26				29				5				6				7				17				23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	0	0	0	0	10,6	90	2	1,4	0	0	3,2000	3,6	0	480	60	120	40	80	280,0	240,0	0	480	280,0	240,0	40	560	200	200	60	180	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник ПТО

В.А. Казаченко